

hotflex

Resistência tubular flexível



hotflex

Resistência tubular flexível

Componentes e sistemas

Elementos de aquecimento, sensores térmicos e controle de processo - a hotset é seu parceiro para a implementação de soluções inteligentes de produtos e sistemas no campo da tecnologia industrial de aquecimento. Com base em nossa presença internacional e em nossos próprios locais de produção, atuamos como fornecedor de componentes e prestador de serviços de desenvolvimento para clientes em todos os setores.

Seja fornecendo componentes para a produção em série, implementando uma solução de sistema complexa para você ou assumindo cadeias de valor inteiras como parte do negócio do projeto: suas necessidades, seus objetivos e seus desejos sempre formam o centro de nossas ações. Você se beneficia de estruturas flexíveis de fabricação e logística, engenharia interdisciplinar e mais de quatro décadas de experiência em tecnologia.

hotset – Componentes. Sistemas. Projetos.

Itens de linha

Ø 6.5 mm (230 V) rosca parafuso M2.5

Cod. Peça	Comprimento [mm]	Potência [W]
6500300	300	350
6500350	350	400
6500400	400	500
6500450	450	600
6500500	500	650
6500550	550	700
6500600	600	800
6500650	650	850
6500700	700	900
6500750	750	1000
6500800	800	1100
6500850	850	1200
6500900	900	1300
6500950	950	1350
6501000	1000	1400
6501050	1050	1450
6501100	1100	1500
6501150	1150	1550
6501200	1200	1600
6501250	1250	1650
6501300	1300	1700
6501350	1350	1800
6501400	1400	1900
6501450	1450	2000
6501500	1500	2100

Ø 8.0 mm (240 V*) rosca parafuso M4

Cod. Peça	Comprimento [mm]	Potência [W]
6300400	400	795
6300425	425	850
6300450	450	910
6300475	475	970
6300500	500	1025
6300525	525	1090
6300550	550	1145
6300575	575	1200
6300600	600	1260
6300625	625	1320
6300650	650	1380
6300675	675	1440
6300700	700	1495
6300725	725	1550
6300750	750	1615
6300775	775	1670
6300800	800	1730
6300825	825	1790
6300850	850	1845
6300875	875	1900
6300900	900	1960
6300925	925	2020
6300950	950	2080
6300975	975	2140
6301000	1000	2195
6301025	1025	2260
6301050	1050	2316
6301075	1075	2370
6301100	1100	2430
6301125	1125	2480
6301150	1150	2545
6301175	1175	2600
6301200	1200	2665
6301225	1225	2730
6301250	1250	2780
6301275	1275	2840
6301300	1300	2895
6301325	1325	2960
6301350	1350	3015
6301375	1375	3070
6301400	1400	3130
6301425	1425	3180
6301450	1450	3245
6301475	1475	3300
6301500	1500	3365
6301525	1525	3420
6301550	1550	3480
6301575	1575	3530
6301600	1600	3600

* com ligação em 230 V a potencia diminuirá em 8 %.



hotset

Hotset GmbH
Hueckstraße 16
58511 Lüdenscheid
Germany

Phone +49 / 23 51 / 43 02-0
Fax +49 / 23 51 / 43 02-25

hotset contato no Brasil:
Tomas Sobisch
Escritório +55 (11) 9 9981 2547
tomas@hotset.com.br

www.hotset.com